

## 令和6年度 飛騨市通学路交通安全対策一覧表

### 【古川小学校区】

| 優先番号 | 路線名                       | 箇所名<br>住所    | 要望内容(通学路の状況・危険の内容)                                                                                        | 事業主体  | 対策内容                                          | 対策年度 | 状態   |
|------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|------|
| 1    | 県道476号線<br>(古川国府線)        | 向町一丁目        | 【点滅信号機 歩行者用信号機の押しボタン等の改善】<br>・押しボタンが車道から押し向きとなっている。<br>・ボタンが硬くなっている押しづらい。<br>・横断する青色の時間が短く、通学班の全員が渡り切れない。 | 飛騨警察署 | 県警本部交通規制課と調整するも、要望通り対策できず。対応困難。               | —    | 困難   |
|      |                           |              |                                                                                                           | 教育委員会 | 通学路の変更を検討します。                                 | R6～  | 検討   |
| 2    | 市道増島4号線<br>市道増島線<br>市道神楽線 | 増島町<br>向町一丁目 | 【横断歩道の設置】<br>・登下校時に市道増島線を横断するが、横断歩道がなく交通量が多いため危険。<br>・市道増島線と市道神楽線との交差点に横断歩道の設置を要望。                        | 飛騨警察署 | 横断歩道の設置基準を満たさないため設置不可                         | —    | 困難   |
|      |                           |              |                                                                                                           | 教育委員会 | 通学路の変更を検討します。<br>通学路の変更に伴って、ここでの横断の必要がなくなります。 | R6～  | 検討   |
| 3    | 市道上気多・杉崎線                 | 若宮一丁目<br>上気多 | 【横断歩道の引き直し】<br>・横断歩道が薄くなっている、車両運転者にもわかりづらい。                                                               | 飛騨警察署 | R6年中に再塗装予定                                    | R6   | 実施予定 |
| 4    | 市道下気多線                    | 本町           | 【一旦停止の取り締まり強化】<br>・踏切側から走行してきて、一旦停止をしないで右左折する車両がある。                                                       | 飛騨警察署 | パトロールを強化                                      | 長期   | 継続   |

【古川西小学校区】

| 優先番号 | 路線名                         | 箇所名<br>住所 | 通学路の状況・危険の内容                                                                                                                                   | 事業主体  | 対策内容                                                                            | 対策年度 | 状態            |
|------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1    | 国道41号線<br>市道鍛冶屋線            | 中野        | 【カーブミラーの設置】 ※中野区要望あり<br>・国道41号線の階段から下りてきた時、左側の見通しが悪いため車両の確認が遅れる。                                                                               | 市建設課  | カーブミラーを設置した場所、他の通行の支障となるため設置は困難です。                                              | —    | 困難            |
| 2    | 県道471号線<br>(谷高山線)           | 中野        | 【舗装補修】<br>・横断歩道付近が轍で水溜りができ横断を待つ際に水撥ねがある。                                                                                                       | 古川土木  | 舗装に穴が空くなど通行に著しい支障がある箇所を優先実施しているため、この箇所の早期の舗装補修は困難ですが、この箇所も早期に補修できるように予算確保に努めます。 | 未定   | 早期実施は困難       |
| 3    | 県道471号線<br>(谷高山線)           | 上野        | 【横断歩道の引き直し、信号機設置、注意喚起看板の設置】<br>・横断歩道が薄くなっている。<br>・横断歩道に信号機がなく大型車など交通量も多く危険。                                                                    | 飛騨警察署 | R6年中に横断歩道は再塗装予定<br>信号機は設置基準を満たさず設置不可                                            | R6   | 実施予定          |
|      |                             |           |                                                                                                                                                | 古川土木  | 注意喚起看板または路面標示を設置します。                                                            | R7～  | 実施予定          |
| 4    | 県道471号線<br>(谷高山線)<br>市道連合橋線 | 下野        | 【横断歩道の設置(2箇所)】<br>・スクールバス乗り場へ行くまでの間、交通量の多い道路を横断する。                                                                                             | 飛騨警察署 | 歩道を整備し、通学路を変更するため横断歩道は設置不可                                                      | —    | 困難            |
|      |                             |           |                                                                                                                                                | 古川土木  | 現在歩道を整備中で令和6年度内に完成予定です。完成後は歩道を通って横断歩道を渡るようお願いします。                               | ～R6  | 実施中           |
| 5    | 杉崎6部全域市道<br>(鮎ノ瀬団地)         | 杉崎        | 【消雪設備の散水時間の延長と水量増量、歩道の定期的な除雪と排雪】<br>※杉崎区要望あり<br>・消雪の水が弱く雪が融けず道路が狭くなる。<br>・歩道が除雪されないため、児童が車道を歩いて危険。                                             | 市建設課  | 近年、地下水の確保が困難な状況になっております。雪の堆積がひどい場合は機械除雪で対応しますので、建設課まで連絡ください。                    | R4～  | 要望時対応<br>(継続) |
| 6    | 市道杉崎39号線                    | 袈裟丸       | 【転落防護柵の設置】<br>・通学路の一部に防護柵がなく、法面から転落する危険性がある。                                                                                                   | 市建設課  | 防護柵の設置を検討します。                                                                   | R6～  | 実施に向けて<br>検討  |
| 7    | 市道黒内線<br>市道黒内29号線           | 黒内        | 【スクールバス乗り場の除雪(春日神社横の多目的広場駐車場)】<br>・乗り場付近駐車場等の除雪作業により、バス乗り場口両側に除雪による雪山ができ、見通しも悪く、乗車時も足場が悪く危険である。<br>保護者ボランティアでなく市の除雪作業の一貫として、定期的に重機等で雪を処理してほしい。 | 市建設課  | 雪の堆積がひどい場合には、持ち出しも検討いたしますので、建設課まで連絡ください。                                        | R5～  | 要望時対応<br>(継続) |
| 8    | 市道杉崎12号線<br>市道多由田線          | 杉崎        | 【横断歩道の位置変更】<br>・南から北へ横断する児童を東側から来た車が民地の塀で発見しづらいため、西側へ横断歩道の位置の変更を要望。                                                                            | 飛騨警察署 | 西側に位置変更すると危険性が高くなるため移設不可                                                        | —    | 困難            |
|      |                             |           |                                                                                                                                                | 市建設課  | 現在の位置で東側の見通しを良くするためには民地に影響するため、市での対策は困難です。                                      | —    | 困難            |

【河合小学校区】

| 優先番号 | 路線名                   | 箇所名<br>住所 | 通学路の状況・危険の内容                                                                                                  | 事業主体  | 対策内容                                                 | 対策年度 | 状態   |
|------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------|------|
| 1    | 国道360号線               | 角川        | 【横断歩道の引き直し、横断歩道、注意喚起看板設置】<br>・JA河合支店前の横断歩道が薄くなっている、車両運転者にもわかりづらい。<br>・藪下商店付近の交差点で児童が横断するため、横断歩道、注意喚起看板の設置を要望。 | 飛騨警察署 | R6年中に横断歩道は再塗装予定<br>信号機は設置基準を満たさず設置不可                 | R6   | 実施予定 |
|      |                       |           |                                                                                                               | 古川土木  | 注意喚起看板を設置します。                                        | R7～  | 実施予定 |
| 2    | 市道角川～中澤上線             | 角川        | 【側溝蓋の隙間修繕】<br>・側溝蓋に子供の足がはまる隙間があり危険。                                                                           | 市建設課  | 補修を行います。                                             | R6～  | 実施予定 |
| 3    | 県道483号線<br>(稲越角川停車場線) | 大谷        | 【横断歩道、注意喚起看板等の設置】<br>・下校時に道路を横断するが、道路が広く車のスピードがでるため、怖いと感じることがあった。                                             | 飛騨警察署 | R6年中に横断歩道設置予定                                        | R6   | 実施予定 |
|      |                       |           |                                                                                                               | 古川土木  | 昨年速度抑制を促すため減速帯(ドット)を設置しました。今年度は横断歩道設置箇所に道路照明灯を設置します。 | ～R6  | 実施中  |
| 4    | 国道360号線               | 角川        | 【注意喚起看板の設置】<br>・交通量が多く危険を感じる。                                                                                 | 古川土木  | グリーンベルトを設置します。                                       | R7～  | 実施予定 |
| 5    | 国道360号線               | 角川        | 【防護柵の設置】<br>・歩道はあるが縁石しかなく危険を感じる。                                                                              | 古川土木  | 防護柵を設置します。                                           | R7～  | 実施予定 |

【宮川小学校区】

| 優先番号 | 路線名     | 箇所名<br>住所 | 通学路の状況・危険の内容                                           | 事業主体  | 対策内容                       | 対策年度 | 状態   |
|------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|------|
| 1    | 国道471号線 | 大無雁       | 【減速注意喚起表示】<br>・横断歩道や標識はあるが、大型車の交通量が多く直線でスピードを出しやすい。    | 古川土木  | 減速を促すためのドットを含め、区画線を引き直します。 | R7   | 実施予定 |
|      |         |           |                                                        | 教育委員会 | スクールバス乗り場の変更を検討します。        | R6～  | 検討   |
| 2    | 国道360号線 | 巢之内       | 【減速注意喚起表示】<br>・バス停まで横断歩道を渡る必要があるが、スピードを出す車や大型車の交通量が多い。 | 古川土木  | 注意喚起看板を設置します。              | R7～  | 実施予定 |
| 3    | 国道360号線 | 高牧        | 【減速注意喚起表示】<br>・バスの乗降場にトンネル付近の横断歩道のない場所で横断する必要がある。      | 古川土木  | 路面標示、注意喚起看板を設置します。         | R7～  | 実施予定 |

【神岡小学校区】

| 優先番号 | 路線名                   | 箇所名<br>住所 | 通学路の状況・危険の内容                                                                  | 事業主体  | 対策内容                                    | 対策年度 | 状態      |
|------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------|
| 1    | 市道西里橋詰～坂巻線<br>市道釜崎～殿線 | 殿         | 【ガードレールの設置】 ※神岡中学校要望1と重複<br>交差点横断歩道の待場に防護柵の設置を要望                              | 市建設課  | 対策を検討します。                               | R6～  | 実施に向け検討 |
| 2    | 市道西里橋詰～坂巻線            | 藤波橋付近     | 【注意喚起表示】<br>・藤波橋東町側には押しボタン式信号機があるが、信号無視をする車が多く大変危険。「一旦停止」や「信号あり注意」などの注意喚起を要望。 | 飛騨警察署 | パトロール強化                                 | 長期   | 継続      |
|      |                       |           |                                                                               | 市建設課  | 市で対策できることはありません。                        | —    | —       |
| 3    | 市道第1江馬線               | 江馬        | 【夜間の安全確保】<br>・夕方になると暗くて怖い。街灯はあるがもう少し明るくなるとよい。                                 | 市総務課  | 防犯灯の設置に関しましては、市の補助金がありますので、そちらをご活用ください。 | —    | —       |

【古川中学校区】

| 優先番号 | 路線名             | 箇所名<br>住所 | 通学路の状況・危険の内容                                                                                          | 事業主体 | 対策内容                        | 対策年度 | 状態       |
|------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|----------|
| 1    | 市道式之町線          | 沼町        | 【道路の整備】<br>・スクールバスと徒歩、自転車通学の生徒が同じ道路を使うことになり危険。<br>・県道から職員駐車場を通り、直接学校駐車場に入れるように道路整備を要望。                | 市建設課 | 関係機関と協議を行い実施に向けて検討します。      | R6～  | 実施に向けて検討 |
| 2    | 市道杉崎2号線<br>堤防道路 | 杉崎        | 【舗装修繕、橋梁整備】<br>・堤防道路から下り、曲がり角の未舗装箇所水溜りや小石でハンドル操作が不安定になり点灯する危険性が高い。舗装の要望。<br>・堤防道路を延長する線形で大江川に橋の架設を要望。 | 古川土木 | 堤防道路の県で管理している部分を舗装します。      | R6   | 実施予定     |
|      |                 |           |                                                                                                       | 市建設課 | 舗装補修を行います。<br>橋梁については、困難です。 | R6   | 実施予定     |
| 3    | 市道吉之町線          | 栄町        | 【側溝蓋の設置】 ※13区、14区要望あり<br>・交通量が多く、路側帯が狭いうえに側溝に蓋がないため歩行時に危険。                                            | 市建設課 | 側溝修繕を実施します。                 | R6   | 実施予定     |

【神岡中学校区】

| 優先番号 | 路線名                   | 箇所名<br>住所 | 通学路の状況・危険の内容                                                                        | 事業主体  | 対策内容                      | 対策年度 | 状態      |
|------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------|---------|
| 1    | 市道西里橋詰～坂巻線<br>市道釜崎～殿線 | 殿         | 【ガードレールの設置】 ※神岡小学校要望1と重複<br>交差点横断歩道の待場に雨天や冬季に車がスリップして突っ込んでくること<br>が考えられるため防護柵の設置を要望 | 市建設課  | 対策を検討します。                 | R6～  | 実施に向け検討 |
| 2    | 市道山田～麻生野線             | 吉田        | 【注意喚起看板の設置】<br>・常連寺側から精米所バス停へ横断する際、手前がカーブになっており見通しが悪く危険。<br>・速度抑制の注意看板の設置を要望。       | 市建設課  | 注意喚起を検討します。               | R6～  | 実施に向け検討 |
|      |                       |           |                                                                                     | 教育委員会 | スクールバスの乗り場や横断場所の変更を検討します。 | R6～  | 検討      |
| 3    | 市道第1旭ヶ丘線<br>市道第5旭ヶ丘線  | 殿         | 【横断歩道の設置】<br>・横断歩道がなく、車両が止まらず危険。                                                    | 飛騨警察署 | 横断歩道は設置要件を満たさず設置不可        | —    | 困難      |
|      |                       |           |                                                                                     | 市建設課  | 外側線の塗り直しを行いました。           | R6   | 完了      |
| 4    | 国道41号線                | 西         | 【注意喚起看板の設置】<br>・西公民館前の点滅信号の赤信号に気づかず通過する車両が多い。                                       | 飛騨警察署 | パトロール強化                   | 長期   | 継続      |