

議案第 22 号

飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和 8 年 2 月 24 日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

提案理由

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴う改正

飛驒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 基準を定める条例の一部を改正する条例

飛驒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年飛驒市条例第44号）の一部を次のように改正する。

第11条第3項第1号中「保育士」の次に「(法第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあつては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士)」を加える。

第13条中「法第33条の10」の次に「第1項」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 (傍線部分は改正部分)

現 行	改正案
<p>第1条～第10条 略 (職員の配置及び資格要件)</p> <p>第11条 略</p> <p>2 略</p> <p>3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。</p> <p>(1) 保育士_____</p> <p>_____</p> <p>_____の資格を有する者</p> <p>(2)～(9) 略</p> <p>4・5 略</p> <p>第12条 略 (虐待等の禁止)</p> <p>第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10_____各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。</p> <p>以下 略</p>	<p>第1条～第10条 略 (職員の配置及び資格要件)</p> <p>第11条 略</p> <p>2 略</p> <p>3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。</p> <p>(1) 保育士(法第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあつては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士)の資格を有する者</p> <p>(2)～(9) 略</p> <p>4・5 略</p> <p>第12条 略 (虐待等の禁止)</p> <p>第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10<u>第1項</u>各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。</p> <p>以下 略</p>

条例関係議案要旨

議案名	飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
担当部	教育委員会事務局
提案理由	放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴う改正
制定改廃の根拠等	児童福祉法等の一部を改正する法律（令和7年法律第29号）により、放課後児童健全育成事業及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
制定改廃の概要	<p>【改正の趣旨及び内容】</p> <p>(1) 地域限定保育士の一般制度化</p> <p>保育人材の確保は、全国的な課題であるが、その状況には地方公共団体間に差があり、特に不足するおそれの大きい地域について、集中的に保育人材確保に取り組むことができるようにすることが必要であることから、特定の都道府県又は指定都市においてのみ保育士同様に業務を行うことができる地域限定保育士制度が一般制度化された。これを受け、当該条例の放課後児童支援員資格取得要件に地域限定保育士も含めるよう改正を行う。</p> <p style="text-align: right;">（第11条の3関係）</p> <p>(2) 放課後児童クラブにおける虐待の明確化</p> <p>児童福祉法の改正により、児童虐待が定義される施設や事業に放課後健全育成事業を追加したことによる参照箇所の改正。</p> <p style="text-align: right;">（第13条関係）</p>
市民への影響等	<p>(1) 特になし</p> <p>(2) 保育所等に対して、不適切な保育の防止やより良い保育の実施に繋がる改善を促すことで、利用児童及び保護者の安心・安全に繋がる。</p>
施行日	公布の日
備考	