

経営比較分析表（令和6年度決算）









岐阜県 飛騨市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cc2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	63.57	73.66	99.99	3,410




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
21,674	792.53	27.35
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
15,836	6.07	2,608.90

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

令和5年度までは、特別会計として運営し、令和6年度から地方公営企業法の全部を適用しているため、令和5年度以前のデータについては、対象数値はありません。

経常収支比率、累積欠損金比率については、一般会計からの最低限の繰入金により賄われているため経常収支比率は100%を上回り、欠損金はありません。流動化比率については、最低限の繰入金による事業運営のため低い値となっています。過度に一般会計に依存しない料金体系などの検討を進める必要があります。

企業債残高対事業規模比率については、企業債償還のピークを終えているため、類似団体と比較しても低い数値で推移し、今後も減少する見込みです。

経費回収率、汚水処理原価については、施設利用率が低いため、汚水処理原価が高額となり、それらが経費回収率に連動し、経費回収率は低い値となっています。

施設利用率については、約40%と非常に低い値となっていますが、これは、人口の減少が建設当初の利用者の見込みより大幅に減少していることによるもので、古川町の農村下水道事業三ヶ区・架梁丸地区の公共下水道への統合の実施に加え、神岡町の袖川、吉田、上村地区の公共下水道への統合の検討を進め、改善を図る計画としています。

水洗化率については、類似団体と比較しても高い数値となっており、引き続き「下水道の日」などに合わせて、接続の推進を図ります。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却費率については、3%程度と非常に低い値であり、減価償却の進んだ資産はなく、施設の老朽化の度合いも悪い値とはなっていません。

管渠老朽化率についても、耐用年数を超えた資産はありませんが、平成6年頃から本格的に整備を進めてきており、約50年後には本格的な更新投資が必要となってくるため、それらに備え、計画的に老朽化対策を進めていく必要があります。

管渠改善率については、更新を必要とする管渠がまだないため、低い数値となっています。

全体総括

市内の下水道事業整備は、令和6年度に完了しているため、今後は、日常の施設の維持管理や、計画的な施設等の更新に加え、施設の統合や適切な規模による効率的な運用が必要となってきます。

施設管理に関する、電気料、人件費、委託料などの高騰を見定め、将来に渡って安心安全な施設運用につなげるため、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るため、経営戦略を定期的に見直し、現状の状況を分析し、事業を運営していくことが必要です。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。